

SẢN PHẨM
CHẤT LƯỢNG

LẮP ĐẶT
AN TOÀN



GIÁ THÀNH
TỐT NHẤT

DỊCH VỤ
TẬN TÂM


 0989.68.85.85
Web: thangmaydelta.vn



Địa Chỉ: Số 28, Lô A1, KĐT Đại Kim,
P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội



VPGD Số 2: Số 17, tổ 15, P. Kiến Hưng,
Q. Hà Đông, TP. Hà Nội



*Sang Trọng
&
Hiện Đại*

THANG MÁY DELTA

Công ty TNHH Thiết Bị và Thang Máy Delta chuyên tư vấn và đưa ra các giải pháp, lắp đặt thi công, bảo hành bảo trì thang máy dùng cho tòa nhà cao tầng, tòa biệt thự, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện....

Thang máy Delta mang đến các dòng thang máy liên doanh, thang máy nhập khẩu chính hãng, đa dạng sự lựa chọn, phù hợp nhu cầu của khách hàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm, Thang Máy Delta thấu hiểu mong muốn của quý khách hàng trong việc lựa chọn phương án thang máy tối ưu đảm bảo về thẩm mỹ và chất lượng.

Chúng tôi luôn chú trọng đến từng chi tiết, phối hợp từ khâu tư vấn, lên ý tưởng cho đến thi công vận hành để mang đến giải pháp tốt về nội thất và sự an toàn.

Trong mỗi công trình, Thang Máy Delta luôn đánh giá cao sự hòa hợp. Thang máy là một sản phẩm nhưng cũng là một dịch vụ. Để mang lại trải nghiệm hài lòng thì sản phẩm phải mang giá trị thẩm mỹ và dịch vụ phải tiện ích. Trong từng khâu nhỏ, chúng tôi luôn khắt khe trong việc kiểm định chất lượng. Các đối tác được lựa chọn luôn là những đối tác có thương hiệu, tầm nhìn và xây dựng cơ sở vững chắc trong lòng khách hàng.

Suốt chặng đường phát triển, Thang Máy Delta luôn tâm niệm một điều: Nhân lực chính là vốn quý! Ban Giám đốc luôn cố gắng hết mình để xây dựng và đem lại cho mỗi thành viên của công ty điều kiện phát triển tốt nhất về năng lực. Chúng tôi tự hào về một đội ngũ nhân viên lắp đặt làm nòng cốt, có nhiều kinh nghiệm lắp đặt trong nước và nước ngoài, tay nghề kỹ thuật cao đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn. Chúng tôi đã xây dựng một quy trình khép kín "Sản xuất, Phân phối, Lắp đặt" để chủ động về tiến độ bàn giao, chất lượng sản phẩm cũng như giá thành tốt nhất.

Delta mang đến giải pháp thang máy thiết kế tối ưu, lắp đặt được mọi vị trí, tiết kiệm diện tích, đa dạng về mẫu mã, ưu việt về chất lượng, an toàn về tính năng, vận hành bền bỉ và tin cậy. Thang máy Delta luôn cam kết đặt chữ TÂM làm nền tảng trong kinh doanh và phát triển bền vững. Mỗi hoạt động của công ty luôn dựa trên thượng tôn pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội, hướng tới lý tưởng tạo ra giá trị phồn vinh cho xã hội, vì một tương lai tươi sáng hơn.

Trân trọng!



THƯƠNG HIỆU VƯƠN XA

TÂM NHÌN

*Công ty TNHH Thiết Bị và Thang Máy Delta hướng đến sự phát triển dài lâu, trở thành một công ty uy tín, sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo.

*Chúng tôi không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật để dẫn đầu thị trường về sản phẩm đa phân khúc phù hợp với khả năng đầu tư của quý khách.

*Với tầm nhìn chiến lược, khát vọng khẳng định giá trị, Công ty xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, tinh thần tác phong phục vụ chuẩn quốc tế, mang đến những trải nghiệm tốt, đạt được sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH

*Công ty TNHH Thiết Bị và Thang Máy Delta luôn nỗ lực không ngừng để mang đến dòng sản phẩm chất lượng vượt trội, dịch vụ và giải pháp lắp đặt tốt nhất hiện nay.

*Chúng tôi mong muốn tạo ra giá trị từ chính sản phẩm tốt, gửi gắm cái Tâm và cái Tầm, đáp ứng được những đòi hỏi hiện đại hóa của thị trường. Delta luôn là bạn đồng hành tin tưởng của các gia đình, đơn vị kinh doanh, công ty... góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

*Thang máy liên doanh, Thang máy nhập khẩu mang thương hiệu Delta gắn liền với sự ổn định, an toàn và giá thành cạnh tranh nhất. Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng trong dịch vụ, từ bảo hành, bảo trì cho đến chăm sóc khách hàng.

*Sự phát triển của Công ty sẽ góp phần tạo ra lợi nhuận nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên và chia sẻ với xã hội. Tất cả vì một sứ mệnh cao cả đó là sự thịnh vượng.

GIÁ TRỊ

*Tính chính trực: Trung thực từ khâu tư vấn, đưa giải pháp, sản xuất, thi công, vận hành và các dịch vụ sau bán hàng.

*Ứng xử văn minh: Thân thiện, cởi mở, chân tình với khách hàng, luôn đặt chữ "Tâm" lên trên hết.

*Thực thi cam kết: Làm đúng với những gì cam kết, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là sức mạnh cho sự phát triển lâu dài của chúng tôi.

*Tuân thủ kỷ luật: Khắt khe trong từng khâu nhỏ để mang đến sản phẩm hoàn thiện, tính tối ưu cao. Mỗi cán bộ nhân viên trong công ty phải nghiêm túc với nhiệm vụ của mình.

*Hội tụ tinh hoa: Công ty luôn chào đón nhân tài, chủ động trong việc đổi mới, học hỏi và ứng dụng để sản phẩm và dịch vụ mang đến sự hài lòng trọn vẹn.

*Chủ động công việc: Không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng tinh thần làm việc với thái độ tốt, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

*Trao cơ hội: Mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm tốt cho quý khách hàng để nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến những cơ hội phát triển trong kinh doanh.

*Trao cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển trong môi trường làm việc tốt cho cán bộ nhân viên.


DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT



MÁY CẮT LASER AMADA NHẬT BẢN



MÁY CẮT TRULASER 2030



MÁY DẬP ĐỘT, CẮT TỰ ĐỘNG AMADA

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT



Máy Chấn Bể
AMADA HS 2204



Máy Cắt Laser AMADA F0 MII 3015 NT



Máy V-CUT CNC COSMIC - DYCV III-4012

0989.68.85.85


Web: thangmaydelta.vn

TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG






ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT


SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY




Chi Tiết Móc Treo



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

THANG CÓ PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG SAU

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ (m/phút)	Cửa mở Rộng x Cao (JJ x H)	Cabin Rộng x sâu (AA x BB)	Hố thang		
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	Chiều cao OH	Chiều sâu PIT
P4	300	4	60	700x2100	1100x900	1500x1500	4000	1400
			90		1100x1000	1500x1600	4200	1500
P6	450	6	60	700x2100	1200x1000	1600x1500	4000	1400
				750x2100	1300x1000	1700x1600		
			90	800x2100	1400x900	1800x1500	4200	1500
					1400x1000	1800x1600		
P8	600	8	60	800x2100	1400x1100	1800x1700	4200	1500
			90	850x2100	1400x1200	1800x1800		
				900x2100	1400x1300	1900x1900		
P10	750	10	60	800x2100	1400x1100	1800x1700	4200	1500
			90	850x2100	1400x1200	1800x1800		
				900x2100	1400x1350	1900x2000		
P15	1000	15	60	900x2100	1600x1500	2000x2100	4200	1500
			90	950x2100	1700x1600	2100x2200		
				1000x2100	1800x1700	2200x2400		
P20	1500	20	60	1000x2100	1800x1800	2300x2500	4300	1600
			90	1100x2100	1900x1900	2400x2600		
				1200x2100	2000x2000	2500x2700		

ĐỐI TRỌNG HÔNG




Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ (m/phút)	Cửa mở Rộng x Cao (JJ x H)	Cabin Rộng x sâu (AA x BB)	Hố thang		
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	Chiều cao OH	Chiều sâu PIT
P4	300	4	60	700x2100	1100x900	1800x1250	4000	1400
			90		1100x1000	1800x1350	4200	1500
P6	450	6	60	700x2100	1200x1000	1900x1350	4000	1400
				750x2100	1300x1000	2000x1350		
			90	800x2100	1400x900	2100x1350	4200	1500
					1400x1000	2100x1450		
P8	600	8	60	800x2100	1400x1100	2100x1450	4200	1500
			90	850x2100	1400x1200	2100x1550		
				900x2100	1400x1300	2100x1650		
P10	750	10	60	800x2100	1400x1100	2100x1450	4200	1500
			90	850x2100	1400x1200	2100x1550		
				900x2100	1400x1300	2100x1650		
P15	1000	15	60	900x2100	1600x1500	2400x1850	4200	1500
			90	950x2100	1700x1600	2500x1950		
				1000x2100	1800x1700	2600x2050		
P20	1500	20	60	1000x2100	1800x1800	2600x2200	4300	1600
			90	1100x2100	1900x1900	2700x2300		
				1200x2100	2000x2000	2800x2400		

TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG




ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT


SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH KHÔNG PHÒNG MÁY



THANG TẢI KHÁCH ĐÔI TRỌNG PHÍA SAU



THANG TẢI KHÁCH ĐÔI TRỌNG BÊN HÔNG



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

THANG KHÔNG PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG SAU

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ (m/phút)	Cửa mở Rộng x Cao (JJ x H)	Cabin Rộng x sâu (AA x BB)	Hố thang		
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	Chiều cao OH	Chiều sâu PIT
P4	300	4	60	700x2100	1100x900	1500x1500	3800	1400
			90		1100x1000	1500x1600	3900	1500
P6	450	6	60	700x2100	1200x1000	1600x1500	3800	1400
				750x2100	1300x1000	1700x1600		
			90	800x2100	1400x900	1800x1500	3900	1500
					1400x1000	1800x1600		
P8	600	8	60	800x2100	1400x1100	1800x1700	4000	1500
			90	850x2100	1400x1200	1800x1800	4200	1600
				900x2100	1400x1300	1900x1900		
P10	750	10	60	800x2100	1400x1100	1800x1700	4000	1500
			90	850x2100	1400x1200	1800x1800	4200	1600
				900x2100	1400x1350	1900x2000		
P15	1000	15	60	900x2100	1600x1500	2000x2100	4200	1500
			90	950x2100	1700x1600	2100x2200	4400	1600
				1000x2100	1800x1700	2200x2400		
P20	1500	20	60	1000x2100	1800x1800	2300x2500	4300	1600
			90	1100x2100	1900x1900	2400x2600	4500	1600
				1200x2100	2000x2000	2500x2700		


ĐỐI TRỌNG HÔNG

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ (m/phút)	Cửa mở Rộng x Cao (JJ x H)	Cabin Rộng x sâu (AA x BB)	Hố thang		
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	Chiều cao OH	Chiều sâu PIT
P4	300	4	60	700x2100	1100x900	1800x1250	3500	1400
			90		1100x1000	1800x1350	3600	1500
P6	450	6	60	700x2100	1200x1000	1900x1350	3600	1400
				750x2100	1300x1000	2000x1350		
			90	800x2100	1400x900	2100x1250	3700	1500
					1400x1000	2100x1350		
P8	600	8	60	800x2100	1400x1100	2100x1450	3700	1500
			90	850x2100	1400x1200	2100x1550	3900	1600
				900x2100	1400x1300	2100x1650		
P10	750	10	60	800x2100	1400x1100	2100x1450	3700	1500
			90	850x2100	1400x1200	2100x1550	3900	1600
				900x2100	1400x1350	2200x1700		
P15	1000	15	60	900x2100	1600x1500	2400x1850	3900	1500
			90	950x2100	1700x1600	2500x1950	4100	1600
				1000x2100	1800x1700	2600x2050		
P20	1500	20	60	1000x2100	1800x1800	2600x2200	4100	1600
			90	1100x2100	1900x1900	2700x2300	4200	1600
				1200x2100	2000x2000	2800x2400		


TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG



CARBIN TÙY CHỌN



DT-CB05



DT-CB06



DT-CB07



DT-CB10


CARBIN TÙY CHỌN



Cabin: Toàn bộ inox sọc nhuyền
DT-CB01



Cabin: Tấm lớn ở giữa inox gương
xen inox sọc nhuyền hai bên
DT-CB02



Cabin: Tấm lớn ở giữa inox gương hoa văn
xen inox gương hai bên
DT-CB03



DT-CB09

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn


MẪU CỬA TÙY CHỌN



DT-D109




DT-D110




DT-D111



DT-D112




DT-D113



DT-D114



DT-D115



DT-D116

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn


MẪU CỬA TÙY CHỌN




DT-D117




DT-D118




DT-D119




DT-D120



DT-D121



DT-D122



DT-D123



DT-D124

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn


MẪU CỬA TÙY CHỌN




DT-D101



DT-D102



DT-D103



DT-D104



DT-D105



DT-D106



DT-D107



DT-D108

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG




MẪU CỬA TÙY CHỌN



Khung bản rộng vát 02 chiều
Cửa mở tim: inox gương trắng



Khung bản rộng vát 03 chiều
Cửa mở tim: inox gương vàng



Bản rộng vát 02 chiều tấm trắng cao
Cửa mở tim: inox gương đồng



Khung bản hẹp
Cửa mở tim: inox sọc trắng



Cửa tự động 2 cánh
Mở tim: Kính cường lực 10mm



Cửa mở tay 1 cánh
Bản lẻ: Kính cường lực 10mm


0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG



MẪU CỬA TÙY CHỌN




Cửa kính cường lực mở tim



Cửa lùa về 1 phía
inox gương ăn mòn hoa văn



Cửa lùa về 1 phía
kính cường lực



Cửa kính cường lực mở tim

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MẪU CỬA TÙY CHỌN



Cửa mở tim 4 cánh



Cửa mở lên 3 cánh

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

SÀN ĐÁ TÙY CHỌN

Sàn Cabin Đá Granite



Hồng Gia Lai




Đỏ Brazil



Đỏ Ấn Độ




Đỏ Nhân Tạo




Trắng Bình Định
(Núi Le)



Vàng Bình Định



Đen kim sa



Trắng Vân Mây



Xanh Napoli Ý



Đá ghép: Trắng sứ viền đen

Sàn Cabin Đá Hoa Văn



HS - GS001
1000x1000
1000x1200
1200x1200



HS - GS002
1000x1000
1000x1200
1200x1200



HS - GS003
1000x1000
1000x1200
1200x1200




HS - GS004-1.0
1000x1000
1000x1200



HS - GS004-1.2
1200x1200



HS - GS005
1000x1000
1000x1200




HS - GS006
1000x1000




HS - GS007
800x1200

HOA VĂN TÙY CHỌN




DT-CW001




DT-CW002



DT-CW003




DT-CW004



DT-CWN005



DT-CW006




DT-CWN007



DT-CW008



DT-CWN009



DT-CW010



DT-CWN011

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MẪU TRẦN GIẢ




DT - PV029




DT - PV030



DT - PV031



DT - PV032



DT-PV012



DT - PV034



DT - PV035



DT - PV036

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MẪU TRẦN GIẢ



DT - PV021




DT-PV006



DT - PV023



DT - PV024



DT - PV025



DT - PV026



DT - PV027



DT - PV028


0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn


MẪU TRẦN GIẢ




DT - PV037




DT - PV038




DT - PV039



DT - PV048




DT - PV049



DT - PV050



DT-TA004




DT - PV051

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MẪU TRẦN GIẢ



DT-PV008



DT -PV014




DT -PV015



DT -PV016



DT -PV017



DT -PV018



DT -PV019



DT -PV020

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MẪU TRẦN GIẢ



DT - PV040



DT - PV041




DT - PV042




DT - PV043




DT - PV044



DT - PV045



DT - PV046



DT - PV047

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG



MẪU MẶT GỌI CARBIN




COP630



DT- BT06



DT- BT08



COP1020B

0989.68.85.85



Web: thangmaydelta.vn

TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG



MẪU MẶT GỌI CARBIN



DT-BT01



DT- BT02



DT- BT03



DT-BT04



DT- BT05

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn


TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG



MẶT GỌI TỰY CHỌN




DT-FB01



DT-FB02



DT-FB03



DT-FB04



DT-FB05



DT-FB06




DT-FB07



DT-FB08




DT-FB09



DT-FB10



DT 1020B



LOP08

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG



TAY Vịn TÙY CHỌN



DT-TV 101




DT-TV 102

DT-TV 103



DT-TV 104



0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

THANG LỒNG KÍNH



DT-LK07



DT-LK08



DT-LK09

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG LỒNG KÍNH CÓ PHÒNG MÁY

Mã HIỆU	TẢI TRỌNG Kg	NGƯỜI	TỐC ĐỘ m/phút	KÍCH THƯỚC (mm)			
				Cửa mở JJ x HH	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
P8	600	8	60	700 x 2100	1200 x 1200	1650 x 1600	4200/1500
			90				4400/1600
P10	750	10	60	800 x 2100	1400 x 1350	1850 x 2000	4200/1500
			90				4400/1600
P15	1000	15	60	800 x 2100	1400 x 1500	1850 x 2100	4200/1500
			90				4400/1600


BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG LỒNG KÍNH KHÔNG PHÒNG MÁY

Mã HIỆU	TẢI TRỌNG Kg	NGƯỜI	TỐC ĐỘ m/phút	KÍCH THƯỚC (mm)			
				Cửa mở JJ x HH	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
P8	600	8	60	700 x 2100	1200 x 1200	2000 x 1800	4600/1500
			90				4800/1600
P10	750	10	60	800 x 2100	1400 x 1350	2200 x 2000	4600/1500
			90				4800/1600
P15	1000	15	60	800 x 2100	1400 x 1500	2200 x 2100	4600/1500
			90				4800/1600


0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn



THANG LỒNG KÍNH



Thang không phòng máy



Thang có phòng máy



TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG



THANG TẢI THỰC PHẨM



Thang máy tải Thực Phẩm DELTA là phù hợp nhất cho việc vận chuyển các đồ dùng của nhà bếp, các loại thức ăn, thức uống trong các Nhà Hàng, Khách Sạn, những vật dụng hàng hóa đơn giản trong các Siêu Thị, Trung Tâm Thương Mại, những vật dụng đơn giản như Hồ Sơ, Sách, Báo trong các Ngân Hàng, Thư Viện, Văn Phòng, v.v...



0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

* Sản xuất theo nhu cầu sử dụng của các Khách Hàng về tải trọng, kích thước, tốc độ...

THANG BỆNH VIỆN



BẢNG TIÊU CHUẨN THANG TẢI GIƯỜNG BỆNH CÓ PHÒNG MÁY

MÃ HIỆU	TẢI TRỌNG Kg	TỐC ĐỘ m/phút	KÍCH THƯỚC (mm)			
			Cửa mở JJ x HH	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
B1000	1000	60	1000 x 2100	1100 x 2100	1900 x 2550	4200/1400
		90				4400/1500
B1350	1350	60	1100 x 2100	1300 x 2300	2100 x 2800	4200/1400
		90				4400/1500
B1500	1500	60	1200 x 2100	1400 x 2300	2200 x 2800	4200/1400
		90				4400/1500


BẢNG TIÊU CHUẨN THANG TẢI GIƯỜNG BỆNH KHÔNG PHÒNG MÁY

MÃ HIỆU	TẢI TRỌNG Kg	TỐC ĐỘ m/phút	KÍCH THƯỚC (mm)			
			Cửa mở JJ x HH	Cabin AA x BB	Hố thang AH x BH	OH/Pit
B1000	1000	60	1000 x 2100	1100 x 2100	2000 x 2550	4200/1400
		90				4400/1500
B1350	1350	60	1100 x 2100	1300 x 2300	2200 x 2800	4200/1500
		90				4400/1500
B1500	1500	60	1200 x 2100	1400 x 2300	2300 x 2800	4200/1500
		90				4400/1500



TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG




THANG BỆNH VIỆN



Thang có phòng máy



Thang không phòng máy



0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

TỦ ĐIỆN



TỦ ĐIỆN FUJI KOREA




TỦ ĐIỆN CAO FUJI
(W340 X D230 X H1720)



0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

TỦ ĐIỆN



TỦ ĐIỆN NICE 3000
(W540 X D240 X H1100)



TỦ STEP
(W700 X D350 X H1200)

0989.68.85.85



Web: thangmaydelta.vn

HỆ THỐNG ĐIỆN

CHỨC NĂNG	TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY	Điều khiển nhó 2 chiều (lên và xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. Điều khiển nhóm: Hệ thống xử lý tín hiệu liên kết nhóm 2 thang hoặc 3 thang để tối ưu hóa việc đáp ứng các cuộc gọi về mặt thời gian chờ, năng suất phục vụ và điện năng tiêu thụ. Điều khiển ưu tiên: Cho phép vận hành bên trong phòng thang, các bảng gọi tầng mất tác dụng. Cửa tự động mở nhưng không tự động đóng lại. Dùng cho mục đích kiểm tra, đưa đón khách...vv Điều khiển chỉ định: Phòng thang sẽ tự động chạy về tầng chỉ định sau khi đã đáp ứng lệnh gọi sau cùng dừng chỗ ở đó với cửa đóng.
HỆ THỐNG BÁO QUÁ TẢI TRỌNG CHO PHÉP	Khi thang vượt quá tải trọng cho phép. Hệ thống báo quá tải sẽ kích hoạt cửa tự động mở ra (đối với cửa tự động) đồng thời bảng điều khiển hiển thị chữ OVL, còi báo quá tải sẽ kêu lên liên tục cho đến khi giảm tải đến dưới mức cho phép: Còi và đèn báo sẽ tắt và thang sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
HỆ THỐNG AN TOÀN CỬA	Hệ thống tế bào quang điện(mắt thần) là loại cao cấp (photocell:loại thanh dài, độ nhạy cao) không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản cửa phòng thang sẽ mở ra đảm bảo an toàn cho hành khách.
HỆ THỐNG ĐÈN BÁO CHIỀU BÁO TẦNG CHUÔNG DỪNG TẦNG	Dùng đèn hiển thị kỹ thuật số (LED 7 đoạn và mũi tên) hoặc đèn matrix (ma trận điểm) hiển thị vị trí của phòng thang, hướng thang đang di chuyển và chuông điện tử trên đầu car báo hiệu mỗi khi thang dừng tầng.
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TẮT MỞ ĐÈN QUẠT	Thang máy được lập trình tự động tắt đèn/ quạt trong car (cabin) sau khoảng thời gian 10 phút không sử dụng thang để tiết kiệm điện. Khi có lệnh gọi thang đèn/ quạt sẽ tự động sáng lại.
HỆ THỐNG CHUÔNG BÁO CẤP CỨU	Khi thang máy có sự cố, khách trong thang cần liên hệ với bộ phận trực bên ngoài chỉ cần ấn nút vào nút  để liên hệ với bộ phận trực có trách nhiệm sẽ xử lý đưa khách ra ngoài.
HỆ THỐNG CỨU HỘ TỰ ĐỘNG	Sử dụng khi mất điện đột xuất, thang máy sẽ tự động dừng ở tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài. Nguồn điện ắc quy dự trữ sẽ tự động nạp lại khi có điện.
HỆ THỐNG CỨU HỘ KHI CÓ CHÁY	Khi tín hiệu báo cháy được kích hoạt, thang sẽ tự động di chuyển đến tầng mặc định là tầng trệt dừng lại và mở cửa cho khách ra ngoài. Tầng mặc định có thể cài đặt tùy yêu cầu thực tế

MÁY KÉO

MÁY KÉO MOTOR MITSUBISHI SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN




MÁY KÉO TORIN CÔNG NGHỆ MỸ SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



GTW7A




GTW9S




GTW10

MÁY KÉO FUJI KOREA



Capacity:
450Kg - 2000Kg 2:1
Elevator speed:
1,0m/s - 1,75m/s



Capacity:
320Kg - 1000Kg 2:1
Elevator speed:
0,63m/s - 1,75m/s

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MÁY KÉO



MGX75



MGV25S



MGX80



M73



FJD1-B 3.0KW



FJD1-B 4.2KW - 8.0 KW

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MÁY KÉO

MÁY KÉO NIPPON SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



FJD1 3.0KW



FJD1 4.2KW - 8.0 KW

MÁY KÉO SHARP



SEG05



SEG10/20



SM200.15C/20C/30C/40C

MÁY KÉO ZIEHL ABEGG



SM200.40D


0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

LINH KIỆN NHẬP KHẨU



Ty Treo cáp



Cáp tải
6.5, 8, 10, 12, 16



Xích bù



Giảm chấn đối trọng / Cabin




Giảm chấn
khung chân máy kéo



Giảm chấn sàn Cabin




Shoe dẫn hướng đối trọng / Cabin



Bộ chống vượt tốc (Governor)

LINH KIỆN NHẬP KHẨU



Đầu cửa ngoại nhập




Đầu Cửa Ngoại Nhập

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

KHO VẬT TƯ



THANH RAIL



BỘ ĐẦU CỬA TẦNG



CẨM QUANG CỬA



CÁP TẢI THÁI LAN



CÁP TẢI HÀN QUỐC

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn

MỤC LỤC

2-3	Giới thiệu
4-5	Dây chuyền sản xuất
6-9	Đặc tính kỹ thuật
10-11	Carbin tùy chọn
12-17	Mẫu cửa tùy chọn
18	Sàn đá tùy chọn
19	Hoa văn tùy chọn
20-24	Mẫu trần giả
25-26	Mẫu mặt gọi Carbin
27	Mặt gọi tùy chọn
28	Tay vịn tùy chọn
29-30	Thang lồng kính
31	Thang tải thực phẩm
32-33	Thang bệnh viện
34-35	Tủ điện
36	Hệ thống điện
37-39	Máy kéo
40-41	Linh kiện nhập khẩu
42	Kho vật tư

0989.68.85.85

Web: thangmaydelta.vn